



Инструкция по настройке элемента прокторинга в Moodle

1.1. Добавление новой секции

В курсе дисциплины нужно переключиться в «Режим редактирования» и добавить новую секцию.




Переименовать новую секцию в «Экзамен» и сделать скрытой.



Описание для «Секция 3»

Основные
Название секции



1.2 Настройка тестового элемента

В секцию «Экзамен» добавить элемент «Тест».

В настройках самого теста в разделе **«Сроки»** нужно выставить начало и окончание тестирования, так же ограничение времени на выполнение теста. В параметре **«При истечении времени»** нужно выставить **«Открытые попытки отправляются автоматически»**.

▼ Сроки

<u>Начало тестирования</u>		4	июня	2024	10	00		<input checked="" type="checkbox"/> Включить
<u>Окончание тестирования</u>		4	июня	2024	13	00		<input checked="" type="checkbox"/> Включить
<u>Ограничение времени</u>		1	час.					<input checked="" type="checkbox"/> Включить
<u>При истечении времени</u>		Открытые попытки отправляются автоматически 						

В разделе **«Настройки просмотра»** нужно отключить все параметры, кроме **«Попытка»** и **«Баллы»**.

Настройки просмотра 

Во время попытки

- Попытка 
- Правильен ли ответ 
- Баллы 
- Отзыв на ответ 
- Общий отзыв к вопросу 
- Правильный ответ 
- Итоговый отзыв к тесту 

Сразу после попытки

- Попытка
- Правильен ли ответ
- Баллы
- Отзыв на ответ
- Общий отзыв к вопросу
- Правильный ответ
- Итоговый отзыв к тесту

Позже, но только пока тест открыт

- Попытка
- Правильен ли ответ
- Баллы
- Отзыв на ответ
- Общий отзыв к вопросу
- Правильный ответ
- Итоговый отзыв к тесту

После того, как тест будет закрыт

- Попытка
- Правильен ли ответ
- Баллы
- Отзыв на ответ
- Общий отзыв к вопросу
- Правильный ответ
- Итоговый отзыв к тесту

В разделе **«Дополнительные ограничения на попытки»** параметр **«Безопасность браузера»** нужно выставить **«Нет»**, иначе Moodle будет

пытаться открыть тест в новом окне, а это поведение блокируется в IFRAME и участник не сможет увидеть тест.

Дополнительные ограничения на попытки

Необходим пароль

Необходим сетевой адрес

Принудительная задержка между первой и второй попытками мин. Включить

Принудительная задержка между последующими попытками мин. Включить

[Показать меньше ...](#)

Безопасность браузера

Разрешить тест в автономном режиме с использованием мобильного приложения

1.3 Настройка элемента прокторинга

Для каждого тестового элемента, к которому требуется подключить прокторинг, нужно добавить новый элемент «Прокторинг». Добавить элемент прокторинга нужно в отдельную от тестового элемента секцию, чтобы потом можно было бы скрыть тест с сохранением доступа к нему.

В самой верхней секции выбираем **«Добавить элемент или ресурс»**

+ [Объявления](#)

[Редактировать](#)

[Редактировать](#)

+ [Добавить элемент или ресурс](#)

После выбираем **«Внешний инструмент»**.

Найти

Все [Элементы курса](#) [Ресурсы](#)

 H5P ☆ ⓘ	 HotPot ☆ ⓘ	 OpenMeetings ☆ ⓘ	 Tin Can Launch Link ☆ ⓘ	 Webinar.ru ☆ ⓘ	 Актру Видео ☆ ⓘ
 Анкета ☆ ⓘ	 База данных ☆ ⓘ	 Библиотека ресурсов ☆ ⓘ	 Взаимная оценка ☆ ⓘ	 Видеоконфере нция... ☆ ⓘ	 Вики ☆ ⓘ
 Внешний инструмент ☆ ⓘ	 Гиперссылка ☆ ⓘ	 Глоссарий ☆ ⓘ	 Задание ☆ ⓘ	 Интерактивны й контент ☆ ⓘ	 Книга ☆ ⓘ

В настройках самого элемента в разделе **«Общее»** нужно ввести название элемента курса, например, **«Экзамен (прокторинг)»**. Это название будет отображаться в Moodle и в протоколе прокторинга.

▼ Общее

Название элемента курса

Экзамен (прокторинг)

Показать больше ...

Предварительно настроенный инструмент

Автоматически, на основе URL запуска + * x
Автоматически, на основе URL запуска
Прокторинг

Выбрать содержимое

Для параметра **«Предварительно настроенный инструмент»** нужно выбрать значение **«Прокторинг»**.

Далее нужно сконфигурировать элемент прокторинга, указав в поле **«Пользовательские параметры»** соответствующие параметры в формате КЛЮЧ=ЗНАЧЕНИЕ. **Обязательные ключи «url» и «template»**

Общее

Название элемента курса



Экзамен (прокторинг)

Показать меньше ...

Описание элемента курса

Отображать описание / вступление на странице курса ?

Отображать название элемента курса при запуске ?

Отображать описание элемента курса при запуске ?

Контейнер запуска



По умолчанию

Пользовательские параметры ?

url=https://sdo.s-vfu.ru/mod/quiz/view.php?id=332248
template=exam


Предварительно
настроенный инструмент



Прокторинг

→ **url=https://sdo.s-vfu.ru/mod/quiz/view.php?id=332248**

Указывается ссылка на тестовый элемент, который система прокторинга откроет в IFRAME сразу после запуска сеанса. Для добавления ссылки нужно найти в курсе тестовый элемент, нажать на нем правой кнопкой мыши и выбрать **«Копировать адрес ссылки»**.





→ `template=exam`

Указывается идентификатор шаблона. **Идентификатор шаблона был создан заранее в системе прокторинга и его не рекомендуется менять в настройках.**

Чтобы студенты не начали процедуру прокторинг раньше времени, в настройках элемента в разделе **«Ограничение доступа»** нужно выставить ограничения доступа по дате.

▼ Ограничение доступа

Ограничения доступа



Ограничение доступа

Ограничения доступа

Студент должен соответствовать всем из нижеследующих условий

Дата от 5 июня 2024 10:00

и

Дата до 5 июня 2024 13:00

Добавить ограничение...

Далее нужно нажать **«Сохранить и вернуться к курсу»**. После этих действий секция с элементом прокторинга должна выглядеть так:

- Объявления
- Экзамен (прокторинг)

Ограничено Недоступно, пока не выполнено:

- После 5 июня 2024, 10:00
- До 5 июня 2024, 13:00

1.4 Скрыть тестовый элемент

Чтобы студенты не начали тест до того, как запустится прокторинг, нужно скрыть тестовый элемент со страницы курса, при этом оставив доступ к нему.

Для этого секция с экзаменационным тестом должны быть скрытой. Далее нужно открыть страницу с настройками теста.

Экзамен

Скрыто от студентов

Экзаменационный тест

Редактировать

- Редактировать настройки
- Переместить вправо
- Сделать доступным
- Дублировать
- Назначить роли

В настройках самого теста в разделе «**Общие настройки модуля**» в параметре «**Доступность**» нужно выставить «**Сделать доступным, но не отображать на странице курса**».

Общие настройки модуля

Доступность



Скрыть от студентов



Скрыть от студентов

Сделать доступным, но не отображать на странице курса

Идентификатор (ID)



Далее в разделе «**Ограничение доступа**» нужно выставить ограничения доступа по «**Оценке**».

Ограничение доступа

Ограничения доступа

Пусто

Добавить ограничение...

подписки на курс)

Оценка

Необходимо, чтобы студенты достигли указанной оценки.

Ограничение доступа

Ограничения доступа

Студент должен соответствовать нижеследующему условию

Оценка Выберите...

Выберите...
Итоговая оценка за курс

Подготовить перечень электронных ресурсов по теме 1.
Экзамен (прокторинг)

Для параметра «Оценка» нужно выбрать элемент прокторинга. Для параметра «должна быть <» выставляется значение **0.1**

Ограничение доступа

Ограничения доступа

Студент соответствует нижеследующему условию

Оценка

должна быть \geq [] %

должна быть $<$ 0.1 %

Если эту настройку пропустить, то студент сможет найти ссылку на тест в своем расписании и пройти тест по прямой ссылке без прокторинга.

Далее нужно нажать «**Сохранить и вернуться к курсу**». После этих действий секция с элементом тест должна выглядеть так:

+ Редактировать ▾
Скрыто от студентов

+ Редактировать ▾
Доступно, но не показано на странице курса
Ограничено Недоступно, пока не выполнено: Вы получили соответствующую оценку за Экзамен (прокторинг)
+ Добавить элемент или ресурс

1.5 Использовать прокторинг

Теперь при переходе по элементу прокторинга студент приступит к выполнению связанного тестового элемента по процедуре прокторинга. При переходе по элементу прокторинга преподаватель попадет в интерфейс проктора, где получают доступ ко всем сеансам, которые были созданы при переходе по данному элементу.